

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/aparat-eos-m200bk-m15-45-eu26-3699c010-p-8709.html>



Aparat EOS M200BK M15-45 EU26 3699C010

Cena brutto	2 966,00 zł
Cena netto	2 411,38 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1UUCANWEOSM50000
Kod producenta	3699C010
Kod EAN	4549292142280

Opis produktu

Canon EOS M200

Fotografowanie i udostępnianie kreatywnych, profesjonalnie wyglądających zdjęć nigdy nie było łatwiejsze. EOS M200 to inteligentny, lekki aparat z opcjami łączności, który pozwoli Ci uwolnić Twoją kreatywność i rozwinąć umiejętności fotograficzne.

Prosta łączność i kreatywność

Nie bądź zwykłym smartfonowiczem. Odkryj swoją kreatywną stronę dzięki łatwemu w obsłudze aparatowi EOS z opcjami łączności, który umożliwia robienie profesjonalnych zdjęć, wymianę obiektywów i uchwycenie atmosfery nawet przy słabym oświetleniu.

Uatrakcyjnij swoje zdjęcia

Nie ograniczaj się do zwykłych zdjęć robionych smartfonem. Wysokiej jakości zdjęcia wykonane za pomocą aparatu EOS M200 są ponadczasowe pozwalają uchwycić atmosferę ważnych chwil i korzystnie ukazywać fotografowane obiekty.

Bezproblemowy dostęp do Twoich cyfrowych wspomnień

Pochwal się swoją kreatywnością znajomym i obserwującym. Połącz aparat EOS M200 z urządzeniem inteligentnym poprzez sieć Wi-Fi i Bluetooth w celu automatycznego przesyłania obrazów, udostępniania obrazów i zdalnego sterowania aparatem.

Uwolnij swoją kreatywność

Robienie zdjęć we własnym, unikatowym stylu nigdy nie było tak łatwe i przyjemne. Interfejs z przewodnikiem EOS M200 i tryb Twórcze wspomaganie ułatwiają tworzenie profesjonalnie wyglądających zdjęć.

Mobilna konstrukcja

Model EOS M200 jest na tyle mały i lekki, że można go nosić w standardowej torbie. Odchylany o 180 ekran dotykowy ułatwia komponowanie ciekawych ujęć i robienie wspaniałych autoportretów.

Opowiedz każdą historię

Duża gama wymiennych obiektywów umożliwia skuteczne opowiadanie fotograficznych historii. Mobilne obiektywy EF-M oraz obiektywy EF/EF-S (mocowane za pomocą adaptera) umożliwiają kreatywną pracę

Aparaty firmy Canon do tworzenia wideoblogów

Kto Cię obserwuje? Zwiększ liczbę obserwujących Cię osób dzięki doskonałym materiałom nagrany aparatem Canon, który przypadnie do gustu każdemu vlogerowi.

Opowiedz swoją historię w jakości 4K

EOS M200 rejestruje filmy w jakości 4K, które wyglądają doskonale na telewizorze 4K. Można także nagrywać filmy w zwolnionym tempie z szybkością 120 kl./s w trybie HD lub filmy poklatkowe w oszałamiającej jakości 4K.

Filmy 4K i filmy HD z szybkością 120 kl./s

Szczegółowe nagrania wyglądają doskonale na ekranie telewizora 4K

Dual Pixel CMOS AF

Technologia Dual Pixel CMOS AF umożliwia wyjątkowo płynną i precyzyjną zmianę punktu ostrości w przypadku filmowania

Akcesoria w zestawie:

Balans bieli:
Czyszczenie matrycy:
Format wideo:
Format zdjęć:
Funkcje specjalne:

EOS M200 Pokrywa na korpus R-F-4 Pasek na szyję EM-200DB
Akumulator LP-E12 Ładowarka LC-E12E Przewód zasilający
Zestaw przewodników użytkownika EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS
STM Dekiel na obiektyw E-49 Dekiel przeciwkurzowy EB
Automatyczny
Automatyczne
MP4
JPEG
Typ plików Typ zdjęć JPEG: niska kompresja, standardowa
kompresja (zgodność ze standardem Exif 2.31) / zgodność ze
standardem DCF (Design rule for Camera File system) w wersji
2.0 RAW: RAW (CR3 14-bitowy) Zgodność ze standardem
Digital Print Order Format [DPOF] wersja 1.1 Jednoczesne
rejestrowanie zdjęć RAW + JPEG Tak, RAW + różne kompresje
JPEG Rozmiar obrazów RAW: (3:2) 6000 × 4000, (4:3) 5328 ×
4000, (16:9) 6000 × 3368, (1:1) 4000 × 4000 JPEG 3:2: (L)
6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 2400
× 1600 JPEG 4:3: (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656
× 1992, (S2) 2112 × 1600 JPEG 16:9: (L) 6000 × 3368, (M)
3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680, (S2) 2400 × 1344 JPEG 1:1:
(L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2)
1600 × 1600 Możliwa zmiana rozmiaru i obróbka obrazów RAW
w aparacie podczas odtwarzania Typ filmu MP4 (obraz: MPEG-4
AVC/H.264; dźwięk: MPEG-4 AAC) Rozmiar filmu 4K 3840 ×
2160 (23,98, 25 kl./s) Full HD 1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97,
25 kl./s) HD 1280 × 720 (119,9, 100, 59,94, 50 kl./s) Długość
filmu Maks. czas trwania 29 min i 59 s; maks. rozmiar pliku 4
GB Foldery Możliwość tworzenia i wyboru nowych folderów
Numery plików (1) Ciągłe, automatyczne resetowanie (2)
Ręczne resetowanie

Głębokość:
Kolor (wyliczeniowy):
Komunikacja bezprzewodowa:
Liczba pikseli całkowita:
Liczba pikseli efektywna:
Maksymalna przysłona:
Migawka:
Mocowanie obiektywu:
Model:
Nagrywanie filmów:
Obiektyw w zestawie:
Ogniskowa (obiektywy):
Pomiar światła:
Pozostałe parametry matrycy:

35.1
Czarny
WiFi
25.8
24,1 Mpix
f/1,4
Centralna
EF-M (Canon)
EOS M200BK
Tak
Tak
35 mm
Punktowy
Współczynnik proporcji obrazu - 3:2 Filtr dolnoprzepustowy -
Wbudowany/stały Czyszczenie matrycy - Wbudowany system
czyszczący EOS Typ filtra kolorowego - Kolor podstawowy
Obiektyw Mocowanie obiektywu EF-M (obiektywy EF i EF-S
zgodne po założeniu adaptera mocowania EF-EOS M)
Ogniskowa Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1,6x

Pozostałe parametry obiektywu:

Pozostałe parametry wyświetlacza:

Procesor obrazu:
Przekątna ekranu (urz.mobilne):
Przetwornik obrazu:
Rodzaj aparatu:
Rozdzielczość filmów (maks.):
Rozdzielczość JPEG (maks.):
Rozdzielczość RAW (maks.):
Standard pamięci SD / CF:
Szerokość:
Tryby / Efekty:
Tryby migawki:
Typ kart pamięci:
Ustawianie ostrości:
Waga:
Wbudowana lampa błyskowa:
Wymiary przetwornika obrazu:
Wysokość:
Zasilanie (lista):
Złącza:
Zoom cyfrowy:
Zoom optyczny:

Stabilizacja obrazu Optyczny stabilizator obrazu w zgodnym obiektywie Filmy: dostępna wewnętrzna cyfrowa stabilizacja obrazu. Dalsza poprawa stabilizacji dzięki obiektywom zgodnym z dynamicznym stabilizatorem obrazu
Monitor LCD Typ Ekran dotykowy LCD (TFT) o przekątnej 7,5 cm (3 cale). Format obrazu 3:2. W przybliżeniu 1,04 mln punktów. Elektrostatyczny pojemnościowy. Odchylenie o około 180° do góry Pole krycia Około 100% Kąt widzenia (poziomo/pionowo) Około 170% w poziomie i pionie Regulacja jasności Siedem poziomów regulacji Opcje wyświetlania Z możliwością konfiguracji, przełączanie przyciskiem INFO. Przycisk (1) Obraz Live View z informacjami o ekspozycji (2) Obraz Live View z podstawowymi informacjami (3) Obraz Live View z pełnymi informacjami Konfigurowalne ustawienia: Warstwa siatki (formaty ×3), histogram (jasność/RGB), różne formaty obrazu, wskazówki i porady
DIGIC 8
3"
CMOS
Kompakt
1920 x 1080 px
6000 x 4000 px
6000 x 4000 px
SDXC (> 32GB)
67.1
Automatyczny
Pojedyncze zdjęcie
microSD
MF (Manual - ręczny)
299
Tak
22,3 × 14,9 mm
108.2
Akumulatorowo-sieciowe
microUSB
10
5