

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/lg-49uh5f-h-ips-500cd-m2-24-7-p-6661.html>

LG 49UH5F-H IPS 500cd/m2 24/7



Cena brutto	6 044,00 zł
Cena netto	4 913,82 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1ULLGE049L49UH5H
Kod producenta	49UH5F-H
Kod EAN	8806098681372

Opis produktu

Monitor LG 49UH5F-H

Czysty obraz dzięki powłoce antyodblaskowej

- Odbijające się od ekranu światło w warunkach intensywnego oświetlenia może irytować. W urządzeniach z serii UH5F-H rozwiązano ten problem poprzez zwiększenie matowości matrycy, co znacznie zwiększyło widoczność i czytelność tekstu.

Rozdzielczość ULTRA HD

- Dzięki rozdzielczości cztery razy większej od FHD ekran ten zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Ponadto matryca IPS charakteryzuje się szerokim kątem widzenia oraz zapewnia wyraźny obraz bez zniekształceń.

Wąska ramka i mała głębokość

- Urządzenia z tej serii mają mniejszą i cieńszą ramkę, dzięki czemu wymagają mniej miejsca na instalację. Ponadto zapewnia to lepsze wrażenia wizualne oraz nadaje wyrafinowany styl, który podnosi atrakcyjność wnętrza, w którym zainstalowano urządzenie.

Odczepiane logo i wbudowany głośnik

- Urządzenia z tej serii mają nowe, przezroczyste logo, które idealnie pasuje do otoczenia. Ponadto można je odczepić, co ułatwia instalację na różne sposoby. Treść jest wzbogacana o dźwięk z wbudowanych głośników, dzięki czemu nie ma potrzeby dokupywania ani instalowania głośników zewnętrznych.

Niezawodność produktu

- Certyfikat IP5x, Certyfikat szczelności IP5x gwarantuje, że produkt jest bezpieczny od kurzu, który może pogarszać jego działanie.
- Certyfikat IP5x, Niezawodność produktu

Instalacja w pochyleniu 30°

- Ekran można zainstalować w pochyleniu do 30 stopni przodem do dołu (w temperaturze do 30°C i przy wilgotności 50%)

Automatyczny obrót ekranu.

- Urządzenia z tej serii automatycznie wykrywają orientację (poziomą lub pionową) podczas pierwszej konfiguracji, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego definiowania tych ustawień. Po pierwszym włączeniu ekranu kierunek menu ekranowego i treści w tle będzie już odpowiednio ustawiony.

Łatwa instalacja, Precyzyjna regulacja Urządzenia z tej serii mają czujnik poziomy, który pokazuje stopień nachylenia urządzenia, aby ułatwić jego precyzyjną instalację.

PLATFORMA SMART SIGNAGE Z SYSTEMEM webOS

- Wysoka wydajność i system webOS
- Wbudowany czterordzeniowy układ SoC umożliwia wykonywanie kilku zadań naraz, zapewniając płynność odtwarzania bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Ponadto platforma LG webOS z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwymi w obsłudze narzędziami dla programistów umożliwia wygodną pracę.

Różne aplikacje wykorzystujące czujniki

- Inteligentna platforma LG webOS umożliwia łączenie z zewnętrznymi czujnikami, takimi jak GPIO, NFC/RFID, czujniki temperatury itp. przez interfejs USB. Całkowity koszt utrzymania jest więc zmniejszony, ponieważ nie ma potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania czy odtwarzaczy multimedialnych, aby podnieść atrakcyjność rozwiązań.

ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI W SALI KONFERENCYJNEJ

- Zgodność z systemem sterowania AV.
- Seria UH5F-H uzyskała certyfikat Crestron Connected poświadczający wysoki stopień zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania* oraz usprawnia zarządzanie.
- Sterowanie poprzez sieć, Zgodność z systemem wideo konferencji.
- Seria UH5F-H posiada certyfikat zgodności z Cisco System zaawansowanym systemem umożliwiającym organizowanie* inteligentnych konferencji wideo. Dzięki temu nie trzeba już marnować czasu na ustawianie jakości obrazu i zmianę wejścia w zależności od rozmów przychodzących.

Akcesoria opcjonalne:

Stojak (ST-653T) Uchwyt ścienny (LSW350B) Uchwyt mocujący VESA (AM-B330S) Zestaw OPS (KT-OPSF)

Akcesoria w zestawie:

Pilot (dołączone 2 baterie) Przewód zasilający QSG, kabel HDMI, Książka przepisów Złącze telefoniczne do RS232C

Certyfikaty:

KC

Czas reakcji new:

8

Częstotliwość pozioma max.:

60

Głębokość:

39.9

Głębokość z podstawą:

290

Gniazda we/wy:

1 x USB 2.0

Ilość kolorów:

1,07 mld

Informacje o gwarancji:

Usługa Signage 365 Care Tak (dostępność może się różnić w zależności od regionu).

Jasność:

500

Kamera internetowa:

Brak

Kolor (wyliczeniowy):

Czarny

Kontrast dynamiczny:

1 000 000:1

Kontrast statyczny:

1 000:1

Model:

Monitor LG 49UH5F-H

Obszar widzialny w pionie:

178

Obszar widzialny w poziomie:

178

Pobór mocy:

95

Powierzchnia matrycy:

Matowa

Pozostałe parametry:

ZASILANIE Zasilanie - AC 100-240V~, 50/60 HzTyp zasilania Wbudowane zasilanie WARUNKI OTOCZENIA Temperatura robocza Od 0°C do 40°CWilgotność podczas działania - Od 10% do 80% ZGODNOŚĆ Z OPROGRAMOWANIEM System CMS SuperSign -TakSuperSign Control / Control+ SuperSign WB - TakSuperSign Media Editor Inne Szerokość Ramki - T/R/L: 9,9 mm, D: 14,4 mm Wejście - Sterowanie zewnętrzne - IR IN

Proporcje obrazu:

16:9

Przekątna ekranu 2:

49"

Rozdzielczość:

3840 x 2160 (4K/UHD)

Standard VESA:

300 x 200

Szerokość:

1098.6

Technologia podświetlania:

Diody LED

Typ matrycy:

IPS LCD

Waga:

15.4

Waga z podstawą:	16
Wbudowane głośniki:	Tak
WiFi:	Tak
Wysokość:	1098.6
Wysokość z podstawą:	694.3